AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-1-76134378

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION " LANGUEDOC-ROUSSILLON "
(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL
34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :
Régisseur de recettes de la D.D.A.
C.C.P. Montpellier 5238-57

50 francs
1976 - N° 1

Imprimerie de la Station "Languedoc-Roussillon" - Directeur-gérant : P. JOURNET

PECHERS
(et amandiers)

CLOQUE

Le débourrement des pêchers peut, dans certains vergers, être précoce. Il est probable que dans des situations particulières (température douce succédant à un arrêt de la végétation de plus de deux mois) quelques variétés parviennent actuellement au stade de sensibilité aux premières attaques de la cloque, le stade B des bourgeons à bois qui s'allongent légèrement et dont l'extémité s'entrouvre. On distingue la pointe verte (ou rouge) de la première feuille au centre des écailles.
La maladie peut en cas de pluie s'installer, c'est pourquoi à partir du 15 Janvier, si depuis le mois de Novembre les arbres n'ont reçu aucun traitement cuprique, réaliser une protection cuprique ou organique.
Si un traitement hivernal cuprique a été réalisé on pourra différer l'intervention jusqu'à l'apparition des pointes vertes.
Il est préférable, dans le cas de taille récente, (moins de 10 à 12 jours) de ne pas utiliser de produits cupriques.
Produits homologués contre la cloque du pêcher (doses g/hl)

captafol 120 g
captane 250 g
cuivre de l'oxychlorure 250 g de cuivre métal
cuivre de l'oxyde cuivreux 250 g de cuivre métal
cuivre du sulfate 250 g de cuivre métal
ferbame 175 g
thirame 175 g
zirame 175 g

MYZUS PERSICAE

Ce puceron est souvent le ravageur le plus dommageable aux cultures de pêchers, pour en entraver les pullulations printanières et estivales il faut éliminer le maximum d'oeufs par la pulvérisation d'un colorant organique (600 g/hl).
Ce traitement doit être réalisé dès maintenant et terminé avant le 25 Janvier; il est nécessaire dans toutes plantations, il permet d'éviter des interventions ultérieures parfois difficiles à réaliser et toujours génératrices de problèmes secondaires.
Pour la réalisation d'une bouillie mixte (colorant + solution cuprique) respecter les compatibilités.

Le Chef de Circonscription,
P. BERVILLE

Les Ingénieurs,
CHRESTIAN - TISSOT - TROUILLON

Tirage du 9 Janvier 1976 1.500 exemplaires n° CPPP 531 AD